

Perfil de Salud

❖ Mortalidad

❖ Morbilidad

CAPITULO 2

2.1. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD.

2.1.1 MORTALIDAD GENERAL DE LA REGION AREQUIPA POR CICLOS DE VIDA

En la Región se observa las 10 primeras causas de muerte en la población general; el primer lugar es ocupado por las otras enfermedades del aparato respiratorio que casi duplica a la que ocupa el segundo lugar que son las enfermedades de otras partes del aparato digestivo; los siguientes lugares son ocupados por una diversidad de daños que van desde los tumores malignos de órganos digestivos y del peritoneo, incluyendo la enfermedad cerebro vascular y la enfermedad isquémica del corazón, traumatismos internos e intracraneales, en concordancia con la transición demográfica de nuestra región.

La mortalidad en la niñez (menores de 5 años) presenta a las Afecciones originadas en el período perinatal en primer lugar, seguida de las anomalías congénitas y por las otras enfermedades del aparato respiratorio, que en forma conjunta representan el 66.76% del total de muertes, seguidas de las lesiones y complicaciones precoces de los traumatismos; quedando desplazadas a lugares más inferiores las enfermedades transmisibles (enfermedades infecciosas intestinales, enfermedades del sistema nervioso y otras enfermedades bacterianas respectivamente), apareciendo también los traumatismos internos e intracraneales y los efectos de cuerpos extraños que penetran por un orificio natural.

En los jóvenes (5 a 19 años) presenta un perfil diferente, porque la primera causa de muerte son las complicaciones precoces de traumatismos; luego están las enfermedades del sistema nervioso y otras enfermedades del aparatos respiratorio, los traumatismos, finalmente apareciendo los tumores malignos del tejido linfático.

En la población adulta (20 a 64 años) las primeras causas de mortalidad son las otras enfermedades del aparato digestivo y del aparato respiratorio seguida de los traumatismos internos e intracraneales, para luego ocupar lugares preferentes las enfermedades y tumores malignos del aparato digestivo. La tuberculosis ocupa el sétimo lugar, para finalmente aparecer los traumatismos y heridas.

En el grupo poblacional del adulto mayor (65 a más años), las otras enfermedades del aparato respiratorio vuelven a ser la primera causa de muerte, seguida por las enfermedades isquémicas del corazón, tumores malignos de los órganos digestivos enfermedades de los aparatos digestivo y urinario, enfermedades de la circulación pulmonar.

Tabla 2.1 Principales causas de Mortalidad General, Región Arequipa 2002

Nº ORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	588	16.35	52.51
2	34	Enfermedades otras partes del aparato digestivo	320	8.90	28.58
3	9	Tumor maligno otros org.digestivos y peritoneo	252	7.01	22.51
4	27	Enfermedad isquemica del corazón	224	6.23	20.00
5	29	Enfermedad cerebrovascular	220	6.12	19.65
6	28	Enf.circ.pulmonar, otras enfermedades corazón	200	5.56	17.86
7	22	Enfermedades del sistema nervioso	154	4.28	13.75
8	35	Enfermedades del aparato urinario	149	4.14	13.31
9	45	Ciertas afecciones originadas periodo perinatal	134	3.73	11.97
10	49	Traum. internos e intracraneales incluye nervios	130	3.61	11.61
11		Resto de Enfermedades	1226	34.08	109.49
TOTAL			3597	100.00	321.24

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.2 Principales causas de Mortalidad en menores de 5 años, Región Arequipa 2002

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	45	Ciertas afecciones orig.en periodo perinatal	134	37.43	160.02
2	44	Anomalias congenitas	53	14.80	63.29
3	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	52	14.53	62.10
4	55	Otras lesiones,complicaciones de traumatismos	27	7.54	32.24
5	22	Enfermedades del sistema nervioso	21	5.87	25.08
6	3	Otras enfermedades bacterianas	12	3.35	14.33
7	28	Enf.circ.pulmonar, otras enfermedades corazón	11	3.07	13.14
8	51	Efectos cuerpos extraños que penetran orificios	8	2.23	9.55
9	49	Traum. internos e intracraneales incluye nervios	7	1.96	8.36
10	1	Enf.infecciosas intestinales	7	1.96	8.36
11		Resto de Enfermedades	26	7.26	31.05
TOTAL			358	100.00	427.53

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.3 Principales causas de Mortalidad 5 a 19 años, Región Arequipa 2000

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	55	Otras lesiones,complicaciones de traumatismos	19	15.57	5.91
2	22	Enfermedades del sistema nervioso	18	14.75	5.60
3	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	17	13.93	5.29
4	34	Enfermedades otras partes aparato digestivo	11	9.02	3.42
5	49	Traum. internos e intracraneales incluye nervios	9	7.38	2.80
6	50	Herida y traumatismos de vasos sanguineos	7	5.74	2.18
7	4	Enfermedades viricas	5	4.10	1.56
8	3	Otras enfermedades bacterianas	4	3.28	1.24
9	29	Enfermedad cerebrovascular	4	3.28	1.24
10	14	Tumor Maligno Tej.Linfatico y Org.Hematopoy.	4	3.28	1.24
11		Resto de Enfermedades	24	19.67	7.46
TOTAL			122	100.00	37.94

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.4 Principales causas de Mortalidad 20 a 64 años, Región Arequipa 2000

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	34	Enfermedades otras partes aparato digestivo	149	12.91	23.67
2	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	121	10.49	19.22
3	49	Traum. internos e intracraneales incluye nervios	84	7.28	13.34
4	9	Tumor maligno otros org.digestivos y peritoneo	77	6.67	12.23
5	29	Enfermedad cerebrovascular	66	5.72	10.48
6	22	Enfermedades del sistema nervioso	65	5.63	10.32
7	2	Tuberculosis	57	4.94	9.05
8	55	Otras lesiones,complicaciones de traumatismos	48	4.16	7.62
9	50	Herida y traumatismos de vasos sanguineos	44	3.81	6.99
10	14	Tumor Maligno Tej.Linfat.y Org.Hematopoy.	42	3.64	6.67
11		Resto de Enfermedades	401	34.75	63.69
TOTAL			1154	100.00	183.29

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.5 Principales causas de Mortalidad 65 años a mas, Región Arequipa 2000

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	398	20.28	626.28
2	27	Enfermedad isquemica del corazón	189	9.63	297.40
3	9	Tumor maligno otros org.digestivos y peritoneo	174	8.86	273.80
4	34	Enfermedades otras partes aparato digestivo	159	8.10	250.20
5	28	Enf.circ.pulmonar, otras enfermedades corazón	152	7.74	239.18
6	29	Enfermedad cerebrovascular	148	7.54	232.89
7	35	Enfermedades del aparato urinario	107	5.45	168.37
8	3	Otras enfermedades bacterianas	81	4.13	127.46
9	12	Tumor maligno de los organos genitourinarios	79	4.02	124.31
10	18	Enf.gland.endocrinas, transtornos inmunologicos	72	3.67	113.30
11		Resto de Enfermedades	404	20.58	635.72
TOTAL			1963	100.00	3088.91

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

2.1.2 MORTALIDAD MASCULINA DE LA REGION AREQUIPA, POR CICLOS DE VIDA.

Analizando la mortalidad por los diferentes grupos de ciclos de vida del sexo masculino observamos que casi se repite el patrón de causas de muerte con el modelo general de la región repitiéndose los primeros lugares como las otras enfermedades del aparato respiratorio, las enfermedades de otras partes del aparato digestivo y crónicas como la enfermedad cerebro vascular, enfermedad isquémica del corazón; tumores malignos de los órganos digestivos y los accidentes, Lo mismo ocurre en el resto de los grupos.

Tabla 2.6 Principales causas de Mortalidad General Masculina , Región Arequipa 2002

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	306	15.95	55.76
2	34	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	192	10.01	34.99
3	27	Enfermedad isquemica del corazón	116	6.04	21.14
4	29	Enfermedad cerebrovascular	111	5.78	20.23
5	9	Tumor maligno de otros organos digestivos y peritoneo	107	5.58	19.50
6	49	Traumatismos internos, intracraneales, incluye los nervios	105	5.47	19.13
7	22	Enfermedades del sistema nervioso	89	4.64	16.22
8	45	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	78	4.06	14.21
9	28	Enf.circulac.pulmonar y otras enfermedades del corazón	76	3.96	13.85
10	35	Enfermedades del aparato urinario	76	3.96	13.85
11		Resto de Enfermedades	663	34.55	120.81
TOTAL			1919	100.00	349.68

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.7 Principales causas de Mortalidad Masculina en menores de 5 años, Región Arequipa 2002

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	45	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	78	39.59	130.94
2	44	Anomalías congénitas	25	12.69	41.97
3	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	24	12.18	40.29
4	55	Otras lesiones, complicaciones de traumatismos	21	10.66	35.25
5	22	Enfermedades del sistema nervioso	10	5.08	16.79
6	3	Otras enfermedades bacterianas	8	4.06	13.43
7	28	Enf.circulac.pulmonar y otras enfermedades del corazón	5	2.54	8.39
8	51	Efectos de.cuerpos extraños que penetran por orificios	5	2.54	8.39
9	1	Enfermedades infecciosas intestinales	4	2.03	6.71
10	49	Traumatismos internos, intracraneales, incluye los nervios	3	1.52	5.04
11		Resto de Enfermedades	14	7.11	23.50
TOTAL			197	100.00	330.70

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.8 Principales causas de Mortalidad Masculina 5 a 19 años, Región Arequipa 2002

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	55	Otras lesiones, complicaciones de traumatismos	15	21.43	7.96
2	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	10	14.29	5.31
3	22	Enfermedades del sistema nervioso	8	11.43	4.25
4	49	Traumatismos internos, intracraneales, incluye los nervios	8	11.43	4.25
5	34	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	4	5.71	2.12
6	50	Heridas y traumatismos de vasos sanguíneos	4	5.71	2.12
7	29	Enfermedad cerebrovascular	3	4.29	1.59
8	4	Enfermedades víricas	3	4.29	1.59
9	44	Anomalías congénitas	2	2.86	1.06
10	3	Otras enfermedades bacterianas	2	2.86	1.06
11		Resto de Enfermedades	11	15.71	5.84
TOTAL			70	100.00	37.14

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.9 Principales causas de Mortalidad Masculina 20 a 64 años, Región Arequipa 2002

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	34	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	99	14.29	35.96
2	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	73	10.53	26.51
3	49	Traumatismos internos, intracraneales, incluye los nervios	69	9.96	25.06
4	22	Enfermedades del sistema nervioso	49	7.07	17.80
5	55	Otras lesiones, complicaciones de traumatismos	38	5.48	13.80
6	50	Heridas y traumatismos de vasos sanguíneos	37	5.34	13.44
7	2	Tuberculosis	34	4.91	12.35
8	9	Tumor maligno de otros órganos digestivos y peritoneo	34	4.91	12.35
9	29	Enfermedad cerebrovascular	31	4.47	11.26
10	4	Enfermedades víricas	29	4.18	10.53
11		Resto de Enfermedades	200	28.86	72.64
TOTAL			693	100.00	251.69

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.10 Principales causas de Mortalidad Masculina 65 años a mas, Región Arequipa 2002

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	199	20.75	786.37
2	27	Enfermedad isquemica del corazón	94	9.80	371.45
3	34	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	88	9.18	347.74
4	29	Enfermedad cerebrovascular	76	7.92	300.32
5	9	Tumor maligno de otros organos digestivos y peritoneo	73	7.61	288.47
6	28	Enf.circulac.pulmonar y otras enfermedades del corazón	56	5.84	221.29
7	35	Enfermedades del aparato urinario	54	5.63	213.39
8	12	Tumor maligno de los organos genitourinarios	51	5.32	201.53
9	18	Enf.glandulas endocrinas y transtornos inmunologicos	35	3.65	138.31
10	10	Tumor Maligno de órganos respiratorios e intratorácicos	31	3.23	122.50
11		Resto de Enfermedades	202	21.06	798.23
TOTAL			959	100.00	3789.62

Fuente:oei/oeepd/DIRSA

* x100,000

2.1.3 MORTALIDAD FEMENINA DE LA REGION AREQUIPA, POR CICLOS DE VIDA

Para el sexo femenino la mortalidad en forma general está comprendida en primer lugar por otras enfermedades del aparato respiratorio, los tumores de otros órganos digestivos, seguido por las enfermedades crónicas (enfermedad cerebro vascular e isquémica del corazón).

La mortalidad en las niñas (menores de 5 años) está a predominio de las tres primeras causas que son las afecciones del periodo perinatal, las otras enfermedades del aparato respiratorio y las anomalías congénitas que provocan aproximadamente el 70% de las muertes; en la población de las jóvenes (5 a 19 años) las cinco primeras causas son las enfermedades del sistema nervioso, aparato respiratorio, aparato digestivo, los traumatismos y heridas, produciendo el 59.61% de las muertes.

En la población de las mujeres adultas (20 a 64 años) resalta nítidamente la fuerte presencia de los tumores (digestivos, genitourinarios, tejidos linfático, huesos, piel y mama en el 3º, 5º, 7º y 10º lugares respectivamente) con el 25.17%, para luego ser seguidas por las otras enfermedades crónicas.

En la población de mujeres adultas mayores (65 a más años) la mortalidad por las enfermedades crónico degenerativas (enfermedad cerebro vascular, tumores malignos digestivos y del aparato genitourinario, enfermedades de glándulas endocrinas) representan el 74.9%, y en el resto (25.1%) son enfermedades infecciosas.

Tabla 2.11 Principales causas de Mortalidad General Femenina, Región Arequipa 2002

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	282	16.81	49.39
2	9	Tumor maligno organos digestivos y peritoneo	145	8.64	25.40
3	34	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	128	7.63	22.42
4	28	Enf.circulac.pulmonar, otras enfermedes corazón	124	7.39	21.72
5	29	Enfermedad cerebrovascular	109	6.50	19.09
6	27	Enfermedad isquemica del corazón	108	6.44	18.92
7	35	Enfermedades del aparato urinario	73	4.35	12.79
8	3	Otras enfermedades bacterianas	67	3.99	11.73
9	22	Enfermedades del sistema nervioso	65	3.87	11.38
10	12	Tumor maligno de los organos genitourinarios	61	3.64	10.68
11		Resto de Enfermedades	516	30.75	90.38
TOTAL			1678	100.00	293.89

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.12 Principales causas de Mortalidad Femenina en menores de 5 años, Región Arequipa 2002

↓	

TOTAL

Tabla 2.13 Principales causas de Mortalidad Femenina 5 a 19 años, Región Arequipa 2002

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	22	Enfermedades del sistema nervioso	10	19.23	5.19
2	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	7	13.46	3.63
3	34	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	7	13.46	3.63
4	55	Otras lesiones, complicaciones de traumatismos	4	7.69	2.08
5	50	Heridas y traumatismos de vasos sanguíneos	3	5.77	1.56
6	3	Otras enfermedades bacterianas	2	3.85	1.04
7	14	Tumor Maligno Tej.Linfático y Org.Hematopoyéticos	2	3.85	1.04
8	4	Enfermedades víricas	2	3.85	1.04
9	20	Enf.de sangre y de órganos hematopoyéticos	2	3.85	1.04
10	53	Envenenamientos y efectos tóxicos	2	3.85	1.04
11		Resto de Enfermedades	11	21.15	5.71
TOTAL			52	100.00	27.00

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.14 Principales causas de Mortalidad Femenina 20 a 64 años, Región Arequipa 2002

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	34	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	50	10.85	17.36
2	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	48	10.41	16.67
3	9	Tumor maligno órganos digestivos y peritoneo	43	9.33	14.93
4	29	Enfermedad cerebrovascular	35	7.59	12.15
5	12	Tumor maligno de los órganos genitourinarios	33	7.16	11.46
6	2	Tuberculosis	23	4.99	7.99
7	14	Tumor Maligno Tej.Linfático y Org.Hematopoyéticos	21	4.56	7.29
8	28	Enf.circulac.pulmonar, otras enfermedades del corazón	21	4.56	7.29
9	35	Enfermedades del aparato urinario	19	4.12	6.60
10	11	Tumor maligno huesos, tejido conjuntivo, piel y mama	19	4.12	6.60
11		Resto de Enfermedades	149	32.32	51.74
TOTAL			461	100.00	160.07

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

Tabla 2.15 Principales causas de Mortalidad Femenina 65 años a más, Región Arequipa 2002

NºORDEN	CODIGO	CAUSAS	CASOS	%	TASA*
1	32	Otras enfermedades del aparato respiratorio	199	19.82	668.12
2	9	Tumor maligno órganos digestivos y peritoneo	101	10.06	339.10
3	28	Enf.circulac.pulmonar, otras enfermedades del corazón	96	9.56	322.31
4	27	Enfermedad isquémica del corazón	95	9.46	318.95
5	29	Enfermedad cerebrovascular	72	7.17	241.73
6	34	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	71	7.07	238.38
7	35	Enfermedades del aparato urinario	53	5.28	177.94
8	3	Otras enfermedades bacterianas	53	5.28	177.94
9	18	Enfermedades gland.endocrinas y transt.inmunológicos	37	3.69	124.22

10	12	Tumor maligno de los organos genitourinarios	28	2.79	94.01
11		Resto de Enfermedades	199	19.82	668.12
TOTAL			1004	100.00	3370.82

Fuente:oei/oepd/DIRSA

* x100,000

2.1.4 MORTALIDAD SEGÚN AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS (AVPP).

La reducción de las tasas de mortalidad a través de los años a producido la reducción de la Razón de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP); este panorama es muy diferente para cada provincia de manera que en las poblaciones con mayores carencias ó necesidades las muertes se producen a edades más tempranas. Es así que las principales causas de AVPP para las diferentes provincias de acuerdo a lo observado en las causas de mortalidad por provincias y por los principales grupos de edad son la hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del periodo perinatal, las infecciones respiratorias agudas y la tuberculosis. También se encuentran las deficiencias nutricionales , los homicidios, los suicidios y accidentes.

La Razón Estandarizada de Mortalidad (REM) que es un indicador que equilibra el peso que las AVPP dan a la mortalidad precoz y que se calcula dividiendo las muertes observadas sobre las muertes esperadas si la población en estudio tuviera la tasa de mortalidad de una población de referencia.

Al seleccionar los daños que por AVPP y REM se ubiquen en los niveles más altos se hace evidente el peso que tienen en la mortalidad del departamento los accidentes, la hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del periodo perinatal, la tuberculosis, las deficiencias nutricionales y las patologías quirúrgicas abdominales (apendicitis, hernia abdominal y obstrucción intestinal) que tienen directa relación con la accesibilidad a los servicios de salud y deficiencias en la capacidad resolutive y del sistema de referencia adecuado de los servicios de salud.

Figura 2.1 Causas de años de vida potencialmente perdidos (AVPP), Arequipa 1997




Figura 2.2 Razón de AVPP, Arequipa 1998




Tabla 2.16 Daños con mayor peso de Mortalidad, Arequipa 1999

Razón de AVPP	RAZÓN ESTANDARIZADA DE MORTALIDAD (REM)			
	De 0 a < de 1.7	De 1.7 a < de 2.4	De 2.4 a 5.5	De 5.5 a ∞
De 0 a > de 0.3	<ul style="list-style-type: none"> Tumor maligno de mama Enfermedad Hipertensiva. Caidas accidentales Bronquitis crónica, efisema y asma Tumor maligno de colon Accidente por arma de fuego Tumor maligno de organos respiratorios e intratorácicos Fiebre reumática aguda Tumores benignos, de evol. Incierta, carcinoma in situ Arteriosclerosis Hiperplasia de próstata 	<ul style="list-style-type: none"> Tumor maligno de prostata 		<ul style="list-style-type: none"> Envenenamiento accidental Ciertas enfermedades transmitidas por vectores
De 0.3 a < de 1.0	<ul style="list-style-type: none"> Enfermedad isquemica del corazón Tumor maligno de estomago Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón Diabetes mellitus Otras enfermedades del aparato circulatorio Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio Tumor maligno de vejiga y organos genitourinarios Enfermedades infecciosas y parasitarias 	<ul style="list-style-type: none"> Tumor maligno de cuello del utero y partes no especificadas del utero 	<ul style="list-style-type: none"> Meningitis Enfermedades reumáticas crónicas del corazón Trasnomos mentales 	
	<ul style="list-style-type: none"> Enf. de la circulación pulmonar y otras del enf. del corazón Otros tumores malignos Tumor maligno del tejido linfático y org. hematopoyéticos Tumor maligno de los organos digestivos y del peritoneo Complic. obstétricas que afectan al feto, recién nacido 	<ul style="list-style-type: none"> Otras enfermedades del aparato digestivo Enfermedades del aparato urinario Septisemia 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Desnutrición</i> <i>Deficiencias de la nutrición y anemias</i> <i>Homocidios y lesiones infringidas por otra persona</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Suicidio y lesiones autoinfligidas</i> <i>Apendicitis, ernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</i> <i>Accidentes causados por fuego</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Anomalías congénitas 	<ul style="list-style-type: none"> Crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal Enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis Enfermedad cerebro vascular 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o del recién nacido</i> <i>Infecciones respiratorias agudas</i> <i>Otra enf. pulmonar crónica, enfermedad pulmonar debida a agentes externos</i> <i>Otras afecciones originadas en el periodo perinatal</i> <i>Tuberculosis</i> <i>Cirrosis y otras enfermedades del hígado</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Otros accidentes incluso los efectos tardios</i> <i>Enfermedades infecciosas intestinales</i> <i>Accidentes de tráfico de vehiculos de motor</i> <i>Ahogamiento y sumersión accidentales</i>