

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 43

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 20 (S.E. 43) 2025



EDITORIAL

“UNA SOLA SALUD” Y EL “REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL” (II)

El enfoque **Una Sola Salud (One Health)** reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental, mientras que el [Reglamento Sanitario Internacional \(RSI\)](#) es un marco legal de la OMS para prevenir la propagación internacional de enfermedades. Ambos conceptos están estrechamente vinculados, ya que **Una Sola Salud** proporciona la base estratégica para implementar el **RSI**, especialmente en la prevención y respuesta a brotes de enfermedades zoonóticas.

La OMS es miembro del <Cuadripartito>, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA) y el Programa de las Naciones Unidas (PNUMA) para el Medio Ambiente. Estas cuatro organizaciones trabajan en conjunto para promover y coordinar un enfoque global de **Una sola salud**. Mientras que la OPS también colabora en el enfoque de **Una sola salud**, con las otras organizaciones regionales, como el ICA, y la OIRSA.

Una Sola Salud (One Health) engloba el concepto de un enfoque colaborativo que integra la salud de las personas, los animales (domésticos y silvestres) y el medio ambiente (incluyendo plantas y ecosistemas), para el abordaje integral de los riesgos para la salud pública, como las enfermedades zoonóticas (que van de animales a humanos), la resistencia antimicrobiana y las amenazas a la seguridad alimentaria.

Es fácil entender que la deforestación y el cambio climático pueden aumentar el riesgo de que patógenos peligrosos pasen de animales a humanos. El fomentar la integración entre médicos, veterinarios, farmacéuticos, etc. para crear soluciones adecuadas, es lo esperado y esperable.

El **RSI** se da dentro de un marco legal internacional (establecido por la OMS) que crea reglas y directrices para ayudar a los países a protegerse contra amenazas sanitarias mundiales, como las enfermedades emergentes y reemergentes. Con un objetivo primordial, el lograr prevenir la propagación internacional de enfermedades, controlarlas y responder a ellas de manera oportuna, proporcional a los riesgos, y evitando interferencias innecesarias con el comercio internacional.

Para el logro de sus fines tiene como requisitos clave el fortalecer en los países sus capacidades en salud pública, vigilancia epidemiológica, notificación y respuesta a eventos y brotes, además de que todos los países participantes designen un punto de enlace para comunicarse con la OMS.

Como interconexión entre ambos, el enfoque de **Una sola Salud** y el **RSI** dan un marco de pensamiento y acción que es esencial para que el **RSI** sea efectivo. **Una Sola Salud** ayuda a identificar y abordar las causas subyacentes de las enfermedades antes de que se conviertan en emergencias de salud pública, y así los países puedan cumplir con sus obligaciones bajo el **RSI**. La colaboración intersectorial promovida por **Una Sola Salud** es fundamental para que los países puedan mejorar sus capacidades de vigilancia y respuesta de modo efectivo, como lo requiere el **RSI**. Como se evidencia en:

Prevención de brotes zoonóticos: El **RSI** requiere vigilancia de enfermedades emergentes, muchas de las cuales tienen origen animal. **“Una Sola Salud”** facilita esta vigilancia al integrar salud animal y ambiental.

Respuesta coordinada: Ambos enfoques promueven la colaboración multisectorial. El **RSI** establece canales de comunicación entre países, mientras que **“Una Sola Salud”** promueve la cooperación entre sectores dentro de cada país.

Fortalecimiento de capacidades: La implementación del **RSI** se beneficia de los sistemas integrados que propone **“Una Sola Salud”**, como laboratorios compartidos y redes de vigilancia conjunta.

Como ejemplo regional, Perú, ha conformado una Comisión Multisectorial para implementar el **RSI** junto con el enfoque **“Una Sola Salud”**, lo que demuestra cómo ambos marcos se aplican de forma sinérgica



“...Juntos lo haremos siempre mejor...”



MINISTERIO DE SALUD

Dr. Luis Napoléon Quiroz Avilés

Ministro de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Cesar V. Munayco Escate

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dr. Rohel Sánchez Sánchez

Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

AREQUIPA

Dr. Walther Sebastian Oporto Pérez

Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dra. Francisca Luz Santillana Cuentas

Director Ejecutivo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Bryan Olave Espinoza

Editorial:

Dra. Francisca Luz Santillana Cuentas

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.peepidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054-235155 Anexo: 114

Fax: 054-247659

Contenido:

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

• Notificación semanal de EDAS e IRAs

• Notificación semanal de Inmunoprevenibles

• Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

• Indicadores de enfermedades Metaxénicas

• Indicadores de Edas

• Indicadores de Iras y Neumonías

• Daños Trazadores

• Tendencia y Situación de las Enfer. No transmisibles

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 584 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 8.6% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 6 casos x 1,000 menores de cinco años. El 97.8% corresponde a las EDAS Acuosa y el 2.2% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	469	421	467	397	453	435	402	454	414	388	467	473	485
EDA DISENT.	8	10	0	21	13	8	39	7	7	2	11	12	8
HOSPITALIZADOS	9	11	10	12	9	11	9	9	12	6	8	14	11
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	393	406	302	491	409	438	388	509	328	375	346	379	378
EDA DISENT.	10	4	4	5	5	3	1	7	6	6	6	2	5
HOSPITALIZADOS	5	6	7	8	8	7	11	7	8	12	3	7	6
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
EDA ACUOSA A.	350	425	428	376	421	379	510	587	621	510	561	574	591
EDA DISENT.	4	7	5	5	6	19	6	3	4	5	7	14	14
HOSPITALIZADOS	4	6	9	4	2	11	20	13	11	15	10	13	18
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
EDA ACUOSA A.	540	523	535	571									
EDA DISENT.	7	3	3	13									
HOSPITALIZADOS	9	15	11	12									
FALLECIDOS	0	0	0	0									

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

N°	distritos	EDAs <5a
		Tasa*1000
1	Quechualla	166.67
2	Toro	43.48
3	Andaray	38.46
4	Vitor	37.82
5	Tomepampa	35.71
6	Yanahuara	32.53
7	Tuti	22.22
8	Lluta	15.87
9	Acari	14.71
10	Mejia	14.08

Fuente:EPD-VEA
Semana: 43

Existen 32 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 14 y 166 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2025
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 43				ACUMULADO A LA S.E. 43				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N°	TASA*	N°	TASA**
REGION	571	1264	13	8	19199	50448	331	453	19530	210.70	50901	3374.0174
Arequipa	473	996	10	8	14585	36052	290	399	14875	212.27	36451	3152.21
Camana	20	34	0	0	675	1624	8	33	683	168.06	1657	2375.25
Caraveli	6	34	0	0	551	2400	0	0	551	170.01	2400	4923.68
Islay	8	37	0	0	838	4267	0	4	838	249.63	4271	7549.00
Caylloma	43	82	3	0	1639	3099	31	12	1670	221.40	3111	2800.51
Condesuyos	6	15	0	0	238	618	0	0	238	228.41	618	3657.45
Castilla	9	51	0	0	412	1640	1	4	413	209.43	1644	4563.50
La Union	6	15	0	0	261	748	1	1	262	187.41	749	5691.06

Fuente: EPID - V.S.P.
*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 19530 casos, con una incidencia acumulada de 210.70 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 27.7% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Caylloma, Condesuyos y Camana.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMIC DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2024 - 2025*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de EDA, en < 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 28.1% en relación al año 2024. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 1897 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 19.2% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 20 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2116	1371	1344	1230	1218	1090	990	1032	1000	1209	1386	1633	2144
NEUMONIA	18	8	7	8	3	5	12	4	3	7	3	10	9
SOBA	116	64	80	67	77	62	33	49	59	38	62	91	82
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
IRA	1815	1963	1726	2245	2195	2426	2561	2906	2712	3035	3678	3571	3435
NEUMONIA	9	19	15	18	20	33	36	34	27	40	34	19	39
SOBA	75	83	77	127	101	117	108	137	131	169	173	186	186
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
IRA	3517	3572	3019	2810	2559	2242	2001	2112	2492	2394	2818	3204	2486
NEUMONIA	42	38	35	51	42	37	26	24	30	20	24	26	32
SOBA	206	223	176	226	217	166	140	109	124	110	155	176	126
FALLECIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

SEMANAS	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
IRA	2586	2158	2349	1897									
NEUMONIA	26	19	22	16									
SOBA	113	134	138	96									
FALLECIDO	0	0	0	0									

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distritos	IRAs <5a
		Tasa*1000
1	Madrigal	130.43
2	Ocoña	91.87
3	S.A. de Chuca	88.24
4	Toro	86.96
5	Yanahuara	83.45
6	Jaqui	82.64
7	S.J. de Sigüas	76.92
8	Andaray	76.92
9	Viraco	73.53
10	Polobaya	71.43

Fuente: EPD-VEA
Semana: 43

Existen 53 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 71 y 130 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO Nº 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA


PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 43				ACUMULADO A LA S.E. 43				Tasa Total Acumulada x 10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	
REGION	1897	20.47	7485	4.96	95552	1030.85	373883	323.33	2931.57
Arequipa	1415	20.19	5933	5.13	71185	1015.84	284117	245.70	2897.02
Camana	91	22.39	224	3.21	3954	972.93	11353	162.74	2073.42
Caraveli	57	17.59	209	4.29	2834	874.42	9108	186.85	2297.20
Islay	65	19.36	164	2.90	4932	1469.17	21817	385.62	4463.08
Caylloma	134	17.76	452	4.07	6941	920.19	21816	196.39	2424.09
Condesuyos	41	39.35	91	5.39	1459	1400.19	4918	291.06	3554.82
Castilla	65	32.96	293	8.13	2793	1416.33	13989	388.31	4416.66
La Union	29	20.74	119	9.04	1454	1040.06	6765	514.02	5645.31

Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 95552 casos, con una incidencia acumulada de 1,030.85 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Castilla, Camana y La Union. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 43


Incidencia de Iras en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 18.9% en relación al año 2024.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 43



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 0.43% mas de lo esperado, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 9382 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 14.5% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 2.3% en relación a la semana 43 del 2024

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 8.7% en relación al año 2024.

Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 16 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 27.3% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.17 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 942 casos, con una prevalencia acumulada de 10.16 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distritos	Neumonias <5a Tasa*1000
1	Yanahuara	2.12
2	Aplao	1.63
3	Chala	1.14
4	Miraflores	0.55
5	Paucarpata	0.35
6	Arequipa	0.35
7	Alto Selva Alegre	0.19
8		
9		
10		

Fuente:EPD-VEA
Semana: 43



Existen 7 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 7 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0.19 y 2.12 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO Nº 5
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 43				ACUMULADO A LA S.E. 43				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	
REGION	16	0.17	91	0.06	942	10.16	5411	4.68	39.67
Arequipa	13	0.19	68	0.06	756	10.79	4112	3.56	39.69
Camana	0	0.00	0	0.00	26	6.40	167	2.39	26.14
Caraveli	1	0.31	0	0.00	12	3.70	84	1.72	18.47
Islay	0	0.00	4	0.07	28	8.34	323	5.71	58.56
Caylloma	1	0.13	7	0.06	100	13.26	402	3.62	42.32
Condesuyos	0	0.00	1	0.06	1	0.96	31	1.83	17.84
Castilla	1	0.51	11	0.31	18	9.13	238	6.61	67.37
La Union	0	0.00	0	0.00	1	0.72	54	4.10	37.78

Fuente: EPID - V.S.P.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica Nº 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 43


Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025




Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 14.99% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 14.95%.

Grafica N° 9
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonias en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 19.16% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 107 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 15.7% en relación a la semana anterior y un incremento de 17.8% en relación a la semana 43 del 2024.

Fallecidos por Neumonía:

Esta semana la notificación es negativa. Desde la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificó 03 casos, procedente de los distritos de Mariano Melgar, La Joya y Cerro Colorado, reportados por el Hospitales Honorio Delgado y Edmundo Escomel de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 324 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017 - 2025*																		
PROVINCIAS	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	1	79	6	58	5	227	1	200	4	134	8	321	8	337	4	366	2	324
Arequipa	0	59	4	43	3	208	0	175	2	115	6	256	4	276	1	308	1	292
Camana	0	0	0	0	2	3	0	1	0	2	0	13	0	6	0	5	0	3
Caraveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Islay	0	11	0	1	0	6	0	8	0	7	0	11	1	12	0	2	0	4
Caylloma	1	9	2	11	0	10	1	5	0	4	1	19	1	19	0	31	1	13
Condesuyos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	0	0
Castilla	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	4	1	3	1	4	0	5
La Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2
Otros Dptos.	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	1	16	1	15	1	13	0	5

Fuente: EPID - V.S.P.
*Hasta S.E. 43

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 326 casos, correspondiendo a los grupos de 02 a 11 meses, el 0.3%, de 0 1 a 04 años el 0.3%, de 05 a 09 años el 0.3%, de 20 a 59 años el 3.1% y mayores de 60 años el 96.0%. La procedencia de los casos acumulados corresponde a los distritos de Paucarpata con 69 casos, Arequipa con 48 casos, Cerro Colorado con 30 casos, Alto Selva Alegre y Socabaya con 21 casos, Miraflores y Mariano Melgar con 16 casos, José Luis Bustamante y Rivero con 14 casos, Yanahuara y Cayma con 11 casos, Hunter con 10 casos, Majes con 08 casos, La Joya con 06 casos, Characato con 05 casos, Yura con 04 casos, Vitor, Aplao, Sachaca y Tiabaya con 03 casos, Camaná, Toro, Mollendo y Chiguata con 02 casos, y 16 distritos con 01 caso cada uno.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 96 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 30.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.04 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

**CUADRO N° 7
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA**

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 43				ACUMULADO A LA S.E. 43				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	96	1.04	213	0.14	5154	55.60	10498	9.08	97.75
Arequipa	77	1.10	186	0.16	4388	62.62	9276	8.02	111.41
Camana	5	1.23	18	0.26	252	62.01	459	6.58	96.31
Caraveli	0	0.00	1	0.02	10	3.09	45	0.92	10.58
Islay	0	0.00	1	0.02	165	49.15	214	3.78	63.24
Caylloma	10	1.33	6	0.05	290	38.45	403	3.63	58.42
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	2	1.92	0	0.00	1.11
Castilla	4	2.03	1	0.03	45	22.82	100	2.78	38.16
La Union	0	0.00	0	0.00	2	1.43	1	0.08	2.06

Fuente: EPID - V.S.P.

**DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025**


N°	distritos	SOBAS <5a
		Tasa*1000
1	Camana	11.05
2	Aplao	6.53
3	Yarabamba	4.93
4	Arequipa	3.11
5	Yanahuara	2.83
6	Sabandia	2.33
7	Hunter	2.01
8	Villa Majes	1.72
9	Sachaca	1.56
10	Paucarpata	1.52

Fuente:EPD-VEA
Semana: 43

Existen 16 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 11 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 5154 casos, con una prevalencia acumulada de 55.60 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

**Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA**



Fuente: EPI-VSP
Semana: 43

**Incidencia de SOB-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025**



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 120 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 31.07% con respecto al total de casos regional.



Influenza

Esta semana se notificó 01 caso confirmado de Influenza tipo A procedente del distrito de Cayma, proveniente del distrito de Socabaya. Desde la semana 1 a la fecha tenemos notificados 143 casos de Influenza tipo A, provenientes de los distritos de Cerro Colorado con 50 casos, Socabaya con 14 casos, Alto selva Alegre y Cayma con 08 casos, Paucarpata con 06 casos, Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Characato y Yura con 05 casos, Miraflores, Mariano Melgar y Majes con 04 casos, Sachaca, La Joya con 03 casos, Chiguata con 2 casos, Quequeña, Jacobo Hunter, Puyca y Chivay con 01 caso en la región Arequipa y provenientes de Lima 03 casos, Apurímac, Puno y Cusco con 02 casos, Lambayeque, Ica y Ucayali con 01 caso. Con una TNA del 9.29 x 100 000 Hab.


Durante el año 2024 se identificó en la Vigilancia de Influenza A, se notificó 62 casos acumulados. En los distritos de Cerro Colorado (20), Alto Selva Alegre y Arequipa (06), Cayma y Miraflores (05), Paucarpata (04), Socabaya y Mariano Melgar (02) y 12 distritos con (01). Con una TNA del 4.03 x 100 000 Hab.

Comparando los años del 2021 al 2024, se observa la circulación de Influenza que se incrementa potencialmente y su comportamiento, durante los años 2021/2022 este incremento se presentó en las S.E. 21 a 35, sin embargo en el 2023 la presencia de Influenza se observa desde la S.E. 8 además de un 184% de incremento, motivo por el cual se debe fortalecer las medidas de prevención ya que recién se inicia la temporada de frío.


De acuerdo a la tipificación de Influenza A, tenemos durante el año 2022 la circulación del Subtipo H3N2 y el año 2023 el Subtipo H1N1.



COVID



FUENTE: INS
ELABORADO: EPIDEMIOLOGIA/FLSC/ecp
* al 28 de Diciembre



FUENTE: INS
ELABORADO: EPIDEMIOLOGIA/MAO/ecp
* al 28 de Diciembre


Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se ha notificado 03 casos sospechosos de Sarampión Rubéola una TNA de 5.37 x 100,000 Hab., 01 caso probable de Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.92 x 100,000 Hab. y 08 casos probables de Tos Ferina una TNA de 10.18 x 100,000 Hab. De la semana 01 a la fecha tenemos: con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.92 x 100,000 Hab., con Sarampión Rubéola una TNA de 5.37 x 100,000 Hab., Tos Ferina una TNA de 10.18 x 100,000 Hab., Hepatitis B una TNA de 6.93 x 100,000 Hab., Fiebre Amarilla una TNA de 0.12 x 100,000 Hab. y Difteria una TNA de 0.19 x 100,000 Hab.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								
REGION DE SALUD AREQUIPA 2025								
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADOS		DESCARTADOS		INVESTIGACION	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
P. F. A.	4	3	0	0	4	1	0	2
TOS FERINA	8	163	1	40	8	102	0	21
SARAMPION / RUBEOLA	84	86	0	0	79	83	5	3
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	3	0	0	0	3	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	2	0	0	0	2	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	74	111	74	111	0	0	0	0

Información: acumulada de la semana 43
Fuente: OF. EPI - VSP

NOTIFICACION DE SARAMPION RUBEOLA SEGUN PROCEDENCIA
REGION DE SALUD AREQUIPA 2025



FUENTE: EPI/VSP
*Semana Epid 43


Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación es negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados por causa indirecta, 03 casos por causa directa y 01 caso incidental, con una RMM de 19.3 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad tenemos de 23 a 27 años con 66.7%, de 33 a 37 años con 16.7 y de 48 a 52 años con 16.7% Según Clasificación: por causa directa 50.0%, causa Indirecta 33.3% y causa Incidental 16.7%.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2020 - 2025*												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2022			2023			2024			2025		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa	5	2		4	4		2	2		1	2	1
Camaná					1			2		1		
Caravelí												
Caylloma		1										
Castilla						1						
Condesuyos												
La Unión										1		
Islay												
Otro Dpto.				1			1	2				
TOTAL	5	3	0	5	5	1	3	6	0	3	2	1

FUENTE: EPI - VSP
*Semana 43




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación es negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 05 casos acumulados por a Chagas crónico, con una TNA de 0.31 x 100,000 Hab., con procedencia de las provincias de Arequipa (80.00%) y Castilla (20.00%); según grupos de edad tenemos de 18 a 29 años el 20.0%, de 30 a 59 años el 60.0% y de 60 a más el 20.00%, correspondiendo al sexo Masculino 20.0% y al sexo Femenino 80.0%.



Dengue

Esta semana la notificación es negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 06 casos acumulados, con procedencia importada, del departamento de Loreto, San Martín e Ica (33.33%). Con Signos de Alarma 50.00% y Sin Signos de Alarma 50.00%.

CASOS DE DENGUE POR PROCEDENCIA Y CLASIFICACION GERENCIA DE SALUD AREQUIPA 2025					
Procedencia	Casos 2024	Casos 2025			
	Nº	Nº	%	Con Signos	Sin Signos
Piura	5		0.00		
Madre de Dios	2		0.00		
Ucayali	0		0.00		
Lambayeque	2		0.00		
Loreto	0	2	33.33	1	1
Lima	16		0.00		
Ica	33	2	33.33	1	1
Amazonas	0		0.00		
Ancash	1		0.00		
Puno	0		0.00		
España	0		0.00		
La Libertad	3		0.00		
Arequipa	19		0.00		
San Martín	3	2	33.33	1	1
Brasil	2		0.00		
Total	86	6	100.00	3	3

Información: acumulada de la semana 43
Fuente: OF. EPI - VSP

Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2021 se notificaron 02 casos, con procedencia importada del departamento de Loreto.

Malaria Vivax

Esta semana la notificación es negativa.

Desde la semana 01 a la fecha, tenemos 02 casos acumulados, con procedencia Importada de Loreto (50.0%) y Tanzania (50.0%).

Leishmaniasis

Esta semana la notificación es negativa.

Desde la semana 01 a la fecha, tenemos un acumulado de 06 casos con procedencia importada Madre de Dios con un 50.0%, Cusco con un 33.3% y Lima provincias con un 16.7%; con lesión Cutánea 66.7% y Mucocutánea 33.3%.


Chikungunya

Esta semana con notificación negativa.


De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro

Esta semana se notificó 148 casos. De enero a la fecha tenemos 7286 casos. Durante el año 2024 se reportaron 9877 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 43




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 43

**PIRAMIDE DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS
GERESA AREQUIPA 2025***




Mordedura de Perro por S.E. 2022 - 2025*
Gerencia de Salud Arequipa




Conjuntivitis

Esta semana se notificó 106 casos. De enero a la fecha tenemos 3824 casos. Durante el año 2024 se reportaron 5105 casos.

Conjuntivitis 2017-2025*
Gerencia de Salud Arequipa




Conjuntivitis por S.E. 2022 - 2025*
Gerencia de Salud Arequipa




Varicela

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 201 casos. Durante el año 2024 se reportaron 364 casos.

Varicela 2017-2025*
Gerencia de Salud Arequipa




Varicela por S.E. 2022 - 2025*
Gerencia de Salud Arequipa




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 221 casos. Durante el año 2024 se reportaron 320 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 43




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 43


Años - Semanas Epidemiológicas

Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 129 casos. Durante el año 2024 se reportaron 185 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 43




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 43


Años - Semanas Epidemiológicas

Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 35 casos. Durante el año 2024 se reportaron 19 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 43





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 43

Años - Semanas Epidemiológicas



Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 19 casos. Durante el año 2024 se reportaron 66 casos.





Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 12 casos. De enero a la fecha tenemos 687 casos. Durante el año 2024 se reportaron 699 casos.



Sifilis



Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 248 casos. Durante el año 2024 se reportaron 421 casos.








Hepatitis B

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 119 casos. Durante el año 2024 se reportaron 124 casos.



Tuberculosis



Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 230 casos. Durante el año 2024 se reportaron 316 casos.



Situación de la Tuberculosis aplicativo SiEpiTB



En el mes de setiembre vemos un ligero incremento de casos respecto al mes pasado sumando un total de 240 casos reportados a nivel Región Arequipa.

En relación al grupo etáreo este se mantiene prevalente en el grupo de 20 – 35 años principalmente.



Respecto al reporte de casos: la red Arequipa-Caylloma es la que reporta mas casos en relacion a las otras redes de salud por la mayor concentración de población respecto a las otras redes de Salud.

En casos según sexo; éste es predominante en el sexo masculino duplicando los casos respecto al sexo femenino en lo que va del año.





Tendencia y Situación de las Enfermedades No transmisibles

Diabetes


Debido a la suma de clínicas privadas al reporte por aplicativo podemos ver el aumento de casos; reportando para este mes un total de 1532 casos.

Respecto a los establecimientos notificantes, podemos observar que los dos grandes hospitales de Arequipa son los que reportan más casos debido al fácil acceso por el SIS. La suma de establecimientos privados junto al reporte brindado por instituciones Minsa nos dará un mejor panorama sobre la situación actual de esta enfermedad en la Región De Arequipa.



Respecto a las comorbilidades más frecuentes podemos observar que más del 60% de los pacientes son pacientes con síndrome metabólico.


Estos valores nos reflejan la poca cultura sobre estilos de vida saludable en nuestra sociedad, la cual está enfocada más a curar complicaciones que a prevenirlas.




Enfermedad Renal

Para el mes de setiembre podemos observar que algunas clínicas de hemodiálisis están empezando a notificar al aplicativo de vigilancia de enfermedad renal.

Según modalidad de terapia tenemos: diálisis crónica peritoneal y hemodiálisis crónica convencional principalmente reportadas.



En el presente cuadro respecto a valores de hemoglobina podemos observar que: el 50% de nuestros pacientes renales tiene problemas de anemia en sus modalidades de leve, moderada y severa; que el 10% del total están en valores normales y que el 40% de los casos reportados no cuenta con este exámen.




Muerte Neonatal Perinatal

De la SE 01 a la fecha (S.E. 43**) tenemos a la fecha 139 casos notificados, con leve predominio del sexo masculino (50.36%) con 70 casos, sobre las defunciones de sexo femenino (49.64%) con 69 casos. Sobre los EESS notificantes 98 casos (70.55%) por el MINSA, 39 casos (28%) por EeSalud y 2 casos (1.43%) del sistema sanitario privado.

Del total notificado tenemos un predominio de las defunciones neonatales con 79 casos (56.8%) y 60 casos (43.2%) por defunciones fetales. Continúan aun seis casos de defunción neonatal que pudo ser evitable.

MUERTE FETAL, NEONATAL Y EVITABLE POR PROVINCIAS DE LA GERESA AREQUIPA (2020-2025**)

AÑO	2020			2021			2022			2023			2024			2025			
	TIPO DE MUERTE		DEF EVIT	TIPO DE MUERTE		DEF EVIT	TIPO DE MUERTE		DEF EVIT	TIPO DE MUERTE		DEF EVIT	TIPO DE MUERTE		DEF EVIT	TIPO DE MUERTE		DEF EVIT	
	F	N		F	N		F	N		F	N		F	N		F	N		
AQP	86	67	7	66	52	3	48	46	3	45	39	5	34	45	7	43	53	3	
CAMANÁ	0	5	2	0	2	0	3	2	1	1	4	1	4	5	1	4	1	1	
CARAVELI	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	
CASTILLA	0	0	0	3	5	3	2	2	2	2	1	1	1	2	0	0	1	0	
CAYLLOMA	14	9	1	12	10	4	14	8	0	3	10	1	10	4	0	6	6	1	
CONDESUYOS	0	2	1	0	2	1	0	1	1	2	0	0	1	0	0	2	0	0	
ISLAY	1	3	0	1	4	1	3	2	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	
LA UNION	0	3	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	
OTRAS REGIONES	1	6	1	1	5	1	2	3	0	4	7	0	0	6	1	1	16	1	
TOTAL	102	95	13	85	84	14	74	65	7	60	64	8	52	64	9	60	79	6	
		197			169			139			124			116			139		6




FUENTE: EPI VSP/Aplic. Muerte PeriNeonatal **Hasta S.E. 43-2025 / Elabor. F.L.S.C

FUENTE: EPI VSP/Aplic. Muerte PeriNeonatal **Hasta S.E. 43-2025

Indicadores de Monitoreo Semanal



Los Indicadores de Monitoreo de la semana 43 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 62.1% con una disminución de 3.3% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.7% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 93.8% con un incremento de 0.1% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 65.6% con una disminución de 0.0% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 82.8% con una disminución de 0.6% en relación a la semana anterior



VIGILANCIA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

EPISODIO DEPRESIVO



Durante el primer semestre del año, hasta la semana 27 se registran 286 casos de episodio depresivo, evidenciándose un incremento de casos reportados, con respecto a los años anteriores.



De los 286 casos 51% corresponde a los rangos de edad comprendidos entre 20-29 y 30 – 39 años , de estos el 41.5% corresponde al sexo femenino.



INTENTO DE SUICIDIO

Durante el primer semestre del año 2025 hasta la semana 27 , se tienen notificados 78 casos de intentos de suicidio atendidos en los diferentes centros de salud centinela de la region.57 casos corresponden al sexo femenino y 21 al sexo masculino.



PRIMER EPISODIO PSICOTICO

En la vigilancia del primer episodio psicótico. durante el primer semestre del año hasta la semana epidemiologica 27 se reportan 19 casos , de los cuales 63% corresponde al sexo femenino y 37% al sexo masculino.



Según el rango de edad tenemos que el 42% de los casos se Presentan en el rango de edades de 20-29 años, seguida por el 32% que corresponde al rango de eda de 10-19 años el 16% corresponde al rango de edad de 30-39 años.