


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 05

SEMANA N° 05		30/01/2024		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)				Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
57	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	1600	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
58	Agua de mar	Playa Motobomba	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
59	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
60	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	1600	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
61	Agua de mar	Playa Las Rocas	1600	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	AUSENCIA	0	0.25	NO SALUDABLE
62	Agua de mar	Playa Albatroz	1600	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
63	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	1600	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
64	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
65	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
66	Agua de mar	Playa Catarindo	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	0	10	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP
1