


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 10

SEMANA N° 10		06/03/2024		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)				Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
140	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
141	Agua de mar	Playa Motobomba	280	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
142	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
143	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	140	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
144	Agua de mar	Playa Las Rocas	170	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
145	Agua de mar	Playa Albatroz	280	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
146	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	280	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
147	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
148	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
149	Agua de mar	Playa Catarindo	1600	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	2	8	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

**CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP
1**