


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 12

SEMANA N° 12		19/03/2024	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
178	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	70	BUENA	0.5	MALA	0	PRESENCIA	0.05	0.05	PRESENCIA	0.05	0.60	NO SALUDABLE
179	Agua de mar	Playa Motobomba	140	BUENA	0.5	MALA	0	PRESENCIA	0.05	0.05	AUSENCIA	0	0.55	NO SALUDABLE
180	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	140	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
181	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	220	MALA	0	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.20	NO SALUDABLE
182	Agua de mar	Playa Las Rocas	110	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
183	Agua de mar	Playa Albatroz	1600	MALA	0	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.20	NO SALUDABLE
184	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	49	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	PRESENCIA	0.05	0.75	NO SALUDABLE
185	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	70	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
186	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	46	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
187	Agua de mar	Playa Catarindo	79	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	3	7	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

**CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP
1**