


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 14

SEMANA N° 14		02/04/2024		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion	
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje						
210	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE	
211	Agua de mar	Playa Motobomba	79	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE	
212	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	22	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE	
213	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	33	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE	
214	Agua de mar	Playa Las Rocas	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE	
215	Agua de mar	Playa Albatroz	33	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE	
216	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	7.8	REGULAR	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE	
217	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	14	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE	
218	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	170	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE	
219	Agua de mar	Playa Catarindo	23	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE	

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	9	1	10



**DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02**

**CALIFICACIÓN SANITARIA**  
SALUDABLE

**RANGO DE VALORES DE ICSP**  
1