


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 29

| SEMANA N° 29 | | 16/07/2024 | | Control de la Calidad Microbiologica (CM) | | | Calidad Limpieza (CL) | | | | Calidad Servicios Higiénicos (CSH) | | Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP) | |
|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------|
| CODIGO LAB. | Tipo | Punto de Muestreo | Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml) | Calificacion | Puntaje | Limpieza de la Playa (LP) | | Recipientes para residuos (RRS) | | Puntaje LP+RRS | Calificacion | Puntaje | Puntaje CM+CL+CSH | Calificacion |
| | | | | | | Calificacion | Puntaje | Calificacion | Puntaje | | | | | |
| 363 | Agua de mar | 1ra Playa Punta de Bombón | 1.8 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 364 | Agua de mar | Playa Motobomba | 2 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 365 | Agua de mar | 1ra Playa de Mejía | 1.8 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 366 | Agua de mar | Playa Sombrero Grande | 1.8 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 367 | Agua de mar | Playa Las Rocas | 2 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 368 | Agua de mar | Playa Albatroz | 2 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 369 | Agua de mar | Tercera Playa Mollendo | 1.8 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 370 | Agua de mar | Segunda Playa Mollendo | 1.8 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 371 | Agua de mar | Primera Playa Mollendo | 1.8 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 372 | Agua de mar | Playa Catarindo | 2 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |

| PLAYAS | SALUDABLE | NO SALUDABLE | TOTAL REPORTADAS |
|--------|-----------|--------------|------------------|
| ISLAY | 2 | 8 | 10 |



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP
1