


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 31

SEMANA N° 31		01/08/2024		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)				Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
395	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	33	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
396	Agua de mar	Playa Motobomba	17	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
397	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	49	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
398	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	13	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
399	Agua de mar	Playa Las Rocas	7.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
400	Agua de mar	Playa Albatroz	17	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
401	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	33	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
402	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	13	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
403	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	33	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
404	Agua de mar	Playa Catarindo	17	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	2	8	10



**DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02**

**CALIFICACIÓN SANITARIA  
SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP  
1**