


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 33

SEMANA N° 33		13/08/2024		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)				Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
405	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	13	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
406	Agua de mar	Playa Motobomba	11	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
407	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
408	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	14	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
409	Agua de mar	Playa Las Rocas	17	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
410	Agua de mar	Playa Albatroz	4.5	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
411	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	17	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
412	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	6.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
413	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	6.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
414	Agua de mar	Playa Catarindo	17	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	2	8	10



**DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02**

**CALIFICACIÓN SANITARIA**

**RANGO DE VALORES DE ICSP**

**SALUDABLE**

**1**